




BMK.0003.5.2024.MT

Gryfino, 23. lutego 2024 r.



**Pan**  
**Rafał Guga**  
**Radny**  
**Rady Miejskiej w Gryfinie**

Odpowiadając na interpelację nr 827/24 z 8 lutego 2024 r. (data przekazania interpelacji Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino – 9 lutego 2024 r.), w sprawie wyciętego drzewa przy parkingu naprzeciwko Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie informuję, że:

- 1) wycinka drzewa rosnącego w Parku Miejskim w Gryfinie podyktowana była względami bezpieczeństwa – drzewo, ze względu na stan zdrowotny, zagrażało bezpieczeństwu ruchu drogowego;
- 2) decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa została wydana przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie;
- 3) usuniętym drzewem był kasztanowiec zwyczajny w wieku kilkudziesięciu lat;
- 4) drewno pozyskane w wyniku usunięcia przedmiotowego drzewa zostało uprzątnięte przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie i przewiezione na nieruchomości gminną, na której składowane jest drewno pochodzące z prowadzonych przez Gminę wycinek, zlokalizowaną przed składowiskiem odpadów Gryfino-Wschód;
- 5) w przypadku otrzymania stosownego wniosku drewno pochodzące z wycinek gminnych może zostać przekazane którejkolwiek z jednostek Gminy na podstawie zarządzenia nr 0050.8.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanych z nieruchomości będących własnością Gminy Gryfino lub sprzedane osobom prawnym lub fizycznym z zachowaniem odpowiednich procedur;
- 6) usunięte drzewo było w złym stanie fitosanitarnym nie rokowało szans na przeżycie;
- 7) obecnie Gmina oczekuje na wydanie przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew z terenu Parku Miejskiego;
- 8) na podstawie zobowiązania nałożonego na Gminę decyzją wskazaną w pkt 2, Gmina dokona w najbliższych dniach nasadzenia kasztanowca zwyczajnego w pobliżu miejsca, w którym rościło usunięte drzewo;
- 9) pień pozostały po usunięciu drzewa został sfrezowany a teren wyrównany, przy dokonywaniu nasadzenia kompensacyjnego zastosowane zostanie palikowanie, rura drenażowa, a utworzona misa zostanie uzupełniona korą.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) BMK - aa.

Zap. BURMISTRZA  
Z-aa BURMISTRZA  
Tomasz Miller